

КОНТРОЛИРАНА СИЛА



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ 1.6 - 3.0 ТОНА



МОЩНИ ИЗБОРИ

Увеличете Вашата производителност с тези иновативни електрически палетни колички от Cat® Lift Trucks. Много мощни и бързи, но лесно управляеми, те определено ускоряват Вашата работа.





В същото време те ще намалят Вашите общи експлоатационни разходи (OEP). Енергийната им ефективност, тяхната издръжливост, лесна техническа поддръжка и безопасност — всичко това помага за намаляване на разходите до минимум.

На разположение са 18 модела и много допълнителни опции за оборудването, от които да избирате. Ще намерим за Вас идеалните електрически палетни колички:

- Каквито и да са нуждите на Вашият вътрешен транспорт — от кратки совалки до дълги разстояния
- Независимо от това каква е Вашата работна среда — от производствени области до складове и докове за транзитни превози
- Независимо от това какво правят Вашите колички — от товарене и разтоварване на моторни превозни средства до пренасяне и комплектоване на поръчки

Вашият опитен дилър на високоповдигачи Cat® може да посочи за всяка работа перфектната спецификация на високоповдигач. Заедно ще добавим мощност към Вашия бизнес и ще увеличим до максимум възвращаемостта на Вашата инвестиция.

ИЗБОР ОТ 18 МОДЕЛА

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	
NPP16N3	1.6	Пешеходен	6.0	
NPP18N3	1.8	Пешеходен	6.0	
NPP20N3	2.0	Пешеходен	6.0	
NPP20N3R	2.0	Пешеходен / Платформа	6.0	
NPP20N3E	2.0	Пешеходен	6.0	
NPV20N3	2.0	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPV25N3	2.5	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPF20N3R	2.0	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPF25N3R	2.5	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPF20N3S	2.0	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPF25N3S	2.5	Пешеходен	10.0 / 12.5*	
NPV20N3D	2.0	Пешеходен	10.0/12.5*	
NPF20N3DR	2.0	Пешеходен	10.0/12.5*	
NPF20N3DS	2.0	Пешеходен	10.0/12.5*	
NPR20N2	2.0	В изправено положение	10.0 / 12.0*	
NPR30N2	3.0	В изправено положение	9.0 / 12.0*	
NPS20N2	2.0	седнал	10.0 / 12.0*	
NPS30N2	3.0	седнал	9.0 / 12.0*	

(* Опция)

КАКВОТО И ДА ВИ Е НЕОБХОДИМО

Гамата на електрически колички на Cat включва:

- Номинален капацитет от 1,6 до 3,0 тона
- Ускорява до 12,5 км/час (В зависимост от модела)

От най-малкия и най-лек ръчноводим модел — лесен за пренасяне на товарен автомобил. До високопроизводителните, високоскоростни — но все пак много компактни — модели за работа в изправено положение.

Нашите ръчноводими електрически палетни колички включват и такива със съгваема платформа за случайни дълги пътувания. Друг от повдигачите има повдигащи се вилници, които повдигат до удобна височина с цел товарене и разтоварване. Това означава по-малко напрежение за оператора.

Нашите платформени електрически палетни повдигачи идват със съгваеми платформи или с възможност за избор измежду дизайни с фиксирана платформа. Техните спецификации са подходящи за различни приложения.

Има платформени двойни палети. Техните мачти могат да носят два палетни товара едновременно – един над друг.

Електрическите палетни високоповдигачи за работа в изправено и седнало положение на Cat са по-компактни и по-лесни за маневриране в сравнение с платформените повдигачи. Те са страхотна възможност за увеличаване на плътността на Вашето складово пространство и ускоряване на Вашата работа.

С нашите многобройни опционални функции можем фино да регулираме всяка количка за съответното приложение. Това включва модификация на някои модели за работа в хладилни камери.

Накрая, можем да програмираме техническите характеристики на всяка количка в съответствие с нуждите на Вашите потребители и Вашата работа.

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

МОЩНИ ИЗБОРИ	2
ПОВИШАВАТ ВАШАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАМАЛЯВАТ ВАШИТЕ ОЕР	4
NPP16-20N3 ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСТРОЙСТВА С РЪЧНО ВОДЕНЕ	6
NPV/NPF20-25N3 ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСТРОЙСТВА С ПЛАТФОРМА	8
NPV/NPF20N3D ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСТРОЙСТВА С ПЛАТФОРМА ЗА ДВОЙНИ ТОВАРИ	10
NPR20-30N2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛИЧКИ	11
NPS20-30N2 МОЩНОСТ ПРИ РАБОТА В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ	12
ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА СЕРВИЗ	13
СЕРВИЗИ НА ДИЛЪРИ	14



ПОВИШАВАТ ВАШАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАМАЛЯВАТ ВАШИТЕ ОЕР

Можете да увеличите печалбата чрез увеличаване на производителността или намаляване на общите експлоатационни разходи (ОЕР). Електрическите палетни колички на Cat правят и двете.

Тяхната мощ и скорост се комбинират с контрол, прецизност, стабилност и безопасност. Резултатът е усещане за плавност и контролируемост — в помощ на операторите, за да работят бързо, но безопасно. Това намалява риска от наранявания на персонала и повреждане на вилниците, товара и стелажното оборудване.

С компактният и маневрен дизайн на количките и ергономичните им устройства за управление ние издигаме на по-високо ниво тези предимства. Операторите могат да изпълняват задачи за по-кратко време. А Вие можете да стесните пътеките с цел допълнителна плътност на складовото пространство.


Специалното внимание, което нашите проектанți обръщат на ергономичността и комфорта, е жизнено важно за оптимизирането на работата на оператора. Ще го видите например в находчиво конструираните и удобни за използване рамена на кормилния лост на нашите ръчно-водими и платформени електрически палетни колички. За допълнителна безопасност рамената на кормилния лост активират спирачките автоматично в редица ситуации: когато кормилният лост е освободен; когато рамото на кормилният лост е напълно повдигнато или напълно спуснато; при промяна на посоката на движение; при отпускане на ускорителя и при спиране върху рампа.

Вместо това нашите електрическите палетни високоповдигачи за работа в изправено и седнало положение се управляват чрез регулиращ се волан и монтиран в облегалката за ръката блок за движение и хидравлика.

Електрическите палетни колички на Cat ще Ви спестят пари чрез:

- Максимизиране на икономическата ефективност на Вашето складово пространство
- Предотвратяване на разходи, свързани с инциденти
- Използване на енергийно ефективни системи
- Офериране на опции за енергоспестяващи програми
- Намаляване на разходите за техническа поддръжка чрез тяхната здрава конструкция, висококачествени компоненти и лесен достъп за сервиз

В допълнение, можете да избирате между литиево-йонни (Li-ion) и оловно-киселинни акумулаторни батерии при всички модели. Литиево-йонните предлагат отлични ефективност, период на работа и жизнен цикъл на акумулаторната батерия, заедно с минимална нужда от сервиз. Междувременно, бързото ѝ зареждане според възможностите позволява продължителна работа без смяна на акумулаторната батерия.





(На картинката в ляво, от горе)
Революционната система *ProRide+* на платформените модели като **NPF20N3R** оптимизира сцеплението, омекотяването и стабилността.

NPP16-20N3 са идеални за товарене и разтоварване.

Предлагат се и товаро-разтоварни устройства за два палета **NPV/NPF20N3D**.

Маневрен дори в тесни пространства, гамата **NPV/NPF** — включително този **NPV20N3** — включва най-късите на пазара палетни колички за режими на работа с тежки натоварвания.

Количките за работа в изправено положение **NPR20-30N2** предлагат малък радиус на завиване и оптимална защита на водача.

Високоповдигачите за работа в седнало положение **NPS20-30N2** осигуряват максимален комфорт при приложения с по-големи транспортни разстояния, при които операторът трябва да остане на високоповдигача за дълъг период от време.

(Основна картинка)
NPP16-20N3 са идеални за ограничени работни пространства.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPP16-20N3

„ПЕШЕХОДНА“ МОЩ = ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА БЕЗ ПЛАТФОРМА

ИДЕАЛНА ЗА ЕФЕКТИВНО ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА КРАТКИ РАЗСТОЯНИЯ

Гамата NPP е идеална за хоризонтални премествания и за товарене/разтоварване, с най-добри характеристики, което вдъхновява сигурност и подобрява производителността при всички приложения.

Операторите ще харесат удобството и лекото управление на модернизираната при последните модели конзола за управление, както и бързото ускорение и прецизно управление при движението. Мениджърите на автопарка ще оценят здравата, водоустойчива конструкция и ниските работни разходи. Специалистите по поддръжка ще харесат бързия и лесен достъп до основните елементи и възможността за зареждане на количката без да се сваля акумулатора.

Инспекторите по безопасност на труда ще са очаровани от допълнителната стабилност на окачването на колелата и от възможността да се намалява скоростта на количката за допълнително, още по-плавна работа.

Моделът **NPP16N3** е идеална многоцелева машина за по-леки приложения и е достатъчно малка за употреба на приземни етажи или за превоз в лекотоварни автомобили.

Моделите **NPP18N3** и **NPP20N3** добавят по-висока товароподемност за тежки товари и по-интензивна работа.

Модел **NPP20N3R** е оборудван със съгваема платформа за употреба при предвижване на по-дълги дистанции. Обширната платформа на **NPP20N3R** с окачване за по-удобен превоз е лесна за качване и слизане, като също така предлага добър пътен просвет.

Модел **NPP20N3E** е оборудван с вилчни рогове (735 мм височина), които предлагат ергономична позиция за товарене и разтоварване на предмети с минимално физическо напрежение.





(На картинката в ляво) модел **NPP20N3E** с повдигащи се вилчни рогове (735 мм височина).

(На снимката отдясно) Най-новото ергономично рамо на волана е проектирано за лесна и удобна употреба и минимална умора. Големите му бутони за управление са лесни за достигане и работа, дори когато носите ръкавици.



(долу) Пълната гама **NPP16N3, NPP18N3, NPP20N3, NPP20N3E** и **NPP20N3R**.

ОПЦИИ

- Оловно-киселинна или напълно интегрирана литиево-йонна акумулаторна (Li-ion) батерия
- Допълнителни ролки за по-лесно влизане и излизане на роговете в и от палетите
- Предпазна решетка за товара
- Мултифункционален екран, показващ включително и моточасове
- Модификация за работа в хладилен склад клас III за температури до -35°C
- Стойка за оборудване: поставка за хартия с размер A4, стойка за компютър, гнезда за бутилка и химикалка.
- Големи лостове за повдигане/спускане
- Единични товарни колела (стандартно на NPP16N3)
- Вградено зарядно за акумулатор (с изключение на NPP20N3R)

* За пълен списък на опциите, моля, свържете се с най-близкия до Вас дилър.

ИЗБОР ОТ 5 МОДЕЛА

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	Волта/Ампер-часа
NPP16N3	1.6	Пешеходен	6.0	24 / 150
NPP18N3	1.8	Пешеходен	6.0	24 / 250
NPP20N3	2.0	Пешеходен	6.0	24 / 250-375
NPP20N3R	2.0	Пешеходен / Стоящ	6.0	24 / 250-375
NPP20N3E	2.0	Пешеходен	6.0	24 / 150





DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPV/NPF20-25N3 С ПЛАТФОРМА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ТОВАРЕНЕТО/РАЗТОВАРВАНЕТО, ТРАНСПОРТА НА КЪСИ ИЛИ ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ И ДОРИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКИ.

Електрическите платформени палетни колички NPV/NPF предлагат най-висок клас продуктивност и комфорт, със значителни предимства в технологията и дизайна, които осигуряват бърза, сигурна и безопасна работа, независимо от условията.

Решенията без аналог включват системата *ProRide+*, която едновременно максимизира сцеплението, омекотяването и стабилността, дори върху хлъзгави, мокри или неравни повърхности и при завиване. Водещата в своя клас *emPower* ергономична глава на кормилния лост с удобни за потребителя средства за управление и възможност за избор на технологии за кормилното управление позволява бързо и прецизно управлявано действие.

Моделите се предлагат със сгъваеми или фиксирани платформи, с товарен капацитет 2,0 или 2,5 тона и възможност за избор между три дължини на шасито. Могат да бъдат оборудвани също така с литиево-йонни или оловно-киселинни акумулаторни батерии.

Версиите със сгъваща се платформа **NPV20N3** и **NPV25N3**, характеризиращи се със сгъващи се нагоре/надолу защитни странични перила, имат отлични постижения в редица товарни, разтоварни, крос докинг и вътрешни транспортни задачи. Версиите с фиксирана платформа с вход отзад **NPF20N3R** и **NPF25N3R** са също толкова многофункционални, с опции, които включват автоматично забавяне/спиране, с цел безопасност, ако кракът на оператора е извън платформата. Версиите **NPF20N3S** и **NPF25N3S** с фиксирана платформа със

ИЗБОР ОТ 6 МОДЕЛА

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	Волта/Ампер-часа
NPV20N3	2.0	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPV25N3	2.5	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3R	2.0	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3R	2.5	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3S	2.0	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3S	2.5	Платформа	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600

(* Опция)

1) Показва капацитет с литиево-йонна батерия - Оловно-киселинна батерия 240Ah

страничен вход са най-подходящи за вътрешен транспорт и вземане на поръчки. Докато всички NPV и NPF модели имат удобно омекотяване, фиксирани платформи предлагат и опционално електрическо регулиране в съответствие с теглото и предпочитанията на оператора.

ОПЦИИТЕ ВКЛЮЧВАТ

- Оловно-киселинна или напълно интегрирана литиево-йонна акумулаторна (Li-ion) батерия
- Сервоуправление (стандартно за NPF; по избор за NPV)
- Задвижване тип tiller up (на NPV)
- Увеличена скорост на движение
- Активно намаляване на завъртането
- Многофункционален дисплей
- Електрически регулируеми амортизъри
- Решетка за задържане на товара
- Бързо освобождаване на заключването на акумулаторната батерия
- Ролки на акумулаторната батерия
- Модификация за хладилна камера, от 0 до -30°C

* За пълен списък на опциите, моля, свържете се с Вашия най-близък търговец.





(Основна снимка)

NPF20N3R включва най-добрата в своя клас в тази гама ePower ергономична глава на кормилния лост (плаващо изображение) с удобно сервоуправление като стандарт.

(От горе надолу)

Възможностите за избор на управлението включват задвижвана с кормилен лост система, с късо рамо на кормилния лост, както се вижда на този **NPV20N3**.

Тази гама включва заемаща водещо място на пазара височина на повдигане (220 mm) — за по-лесна работата на стръмни рампи — и възможност за избор на технологии за кормилно управление, като рамото на кормилния лост на този **NPF20N3R**.

Моделите **NPF20N3S** и **NPF25N3S** са най-подходящи за вътрешен транспорт и вземане на поръчки.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPV/NPF20N3D ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСТРОЙСТВА С ПЛАТФОРМА ЗА ДВОЙНИ ТОВАРИ



РАБОТИТЕ ДВА ПЪТИ ПО-БЪРЗО, КАТО ПРЕНАСЯТЕ ПО ДВА ПАЛЕТА НАВЕДНЪЖ. ЧУДЕСЕН ЗА ИНТЕНЗИВНО ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОНИ, КРОС-ДОКИНГ И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА ВСЯКАКВИ РАЗСТОЯНИЯ.

Операторите могат да поставят един товар върху краката, а друг - над тях, върху вилниците. Двойно натовареният камион остава компактен и много маневрен, дори в тесни пространства.

Моделът **NPV20N3D** има сгъваема платформа за превключване между режимите за шофиране и за пешеходци. Двата модела с фиксирана платформа осигуряват допълнителен комфорт и защита, със солидни предпазни бариери около отделението за оператора. Влизането е отзад при **NPF20N3DR** или отстрани при **NPF20N3DS**.

Изборът на кормилна уредба и други разширени функции се споделят с моделите на платформата **NPV/NPF20-25N3** на страница 8.

СЪС СЕДЯЩ ВОДАЧ

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	Волта/Ампер-часа
NPV20N3D	2.0	Платформа	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DR	2.0	Платформа	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DS	2.0	Платформа	10.0/12.5*	24 / 222 - 400

(* Опция)

ОПЦИИТЕ ВКЛЮЧВАТ*

- Оловно-киселинна или напълно интегрирана литиево-йонна акумулаторна (Li-ion) батерия
- Усилвател на кормилното управление (стандартен за NPF, опционален за NPV)
- Задвижване тип tiller up (на NPV)
- Увеличена скорост на движение
- Активно намаляване на завъртането (ASR, active spin reduction)
- Многофункционален дисплей
- Електрически регулируеми амортизатори

- Горна защита (стандартна за NPF с по-високо повдигаща се мачта, опционална за останалите)
- Решетка за задържане на товара
- Бързо освобождаване на заключването на акумулаторната батерия
- Ролки на акумулаторната батерия
- Модификация за хладилна камера, от 0 до -30°C

* За пълен списък на опциите, моля, свържете се с най-близкия до Вас дилър.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPR20-30N2 СИЛНИ И В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

В сравнение с електрическите платформени палетни колички, количките за работа в изправено положение **NPR20N2** и **NPR30N2** са по-компактни и по-бързи при маневриране. Всяка операция е по-бърза и по-плавна, а пътеките могат да се стеснят с цел по-ефективно използване на складовото пространство.



ПРОЕКТИРАНИ ЗА БЪРЗ ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕЖКИ И ДЪЛГИ ТОВАРИ НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ, КЪСИ „СОВАЛКОВИ“ КУРСОВЕ И ВСИЧКО МЕЖДУ ТЯХ.

Компактни, бързи и високо маневрени, колички NPR20N2 и NPR30N2 ще повишат Вашата производителност, ще намалят Вашите разходи и ще позволят увеличаване на плътността на Вашето складово пространство. Те са идеални за интензивно производство с високи изисквания, приложения в складове и докове за транзитни превози, включително работа на смени.

С мощни, ергономични устройства за управление, малки размери, страхотна панорамна видимост и защита на водача благодарение на оградащата конструкция, те се движат бързо и безопасно в тесни пространства. Можете да постигнете целите по-бързо, с по-малко товарици и по-малко труд и намалени ширини на пътеките.

СИЛНИ И В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	Волта/Ампер-часа
NPR20N2	2.0	В изправено положение	10.0/12.0*	24 / 345-465
NPR30N2	3.0	В изправено положение	9.0/12.0*	24 / 345-465

(* Опция)

ОПЦИИТЕ ВКЛЮЧВАТ*

- Оловно-киселинна или напълно интегрирана литиево-йонна акумулаторна (Li-ion) батерия
- Ергономично управление на насочените назад вилици
- Кормилно управление на 360°
- Увеличена скорост на движение
- По-дълги вилици
- Многофункционален дисплей

* За пълен списък на опциите, моля, свържете се с най-близкия до Вас дилър.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPS20-30N2 МОЩНОСТ ПРИ РАБОТА В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

Високите нива на ергономичност, комфорт и компактна маневреност са съчетани в нашите електрическите палетни високоповдигачи за работа в седнало положение **NPS20N2** и **NPS30N2**. Основните предимства включват подобрена работа на оператора, по-бързи операции и по-висока натовареност при съхранение.



УДОБНО ОБОРУДВАНИ ЗА ИНТЕНЗИВЕН ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ, ТЕЗИ МОЩНИ КАМИОНИ МОГАТ БЪРЗО ДА ПРЕНАСЯТ ТЕЖКИ И ДЪЛГИ ТОВАРИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ.

Освен това те са компактни и много маневрени за работа в тесни коридори и складови площи с висока натовареност. Тяхната гъвкавост отговаря на различни изисквания за производство, складиране, кръстосано складиране и други многосменни приложения.

Двата модела, **NPS20N2** и **NPS30N2**, са ергономично проектирани, за да намалят умората на оператора и да повишат производителността. Затворени и защитени в конструкцията на камиона, шофьорите могат уверено да се възползват от бързата му и маневрена работа. Нещо повече, намаленото изискване за широчина на помещението освобождава допълнително пространство в сградата за съхранение на стоки.

ИЗБОР ОТ 2 МОДЕЛА

Модел	Товароподемност (тона)	Вид	Макс. Скорост (км/ч)	Волта/Ампер-часа
NPS20N2	2.0	седнал	10.0/12.0*	24 / 575 - 775
NPS30N2	3.0	седнал	9.0/12.0*	24 / 575 - 775

(* Опция)

ОПЦИИТЕ ВКЛЮЧВАТ*

- Оловно-киселинна или напълно интегрирана литиево-йонна акумулаторна (Li-ion) батерия
- Увеличена скорост на движение
- 360-градусово кормилно управление
- Многофункционален дисплей
- Протектор над главата
- Електрическо регулиране на височината на пода (70 mm)

* За пълен списък на опциите, моля, свържете се с най-близкия до Вас дилър.

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА СЕРВИЗ



ДИАПАЗОНЪТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ Е КОНСТРУИРАН ЗА ЛЕСНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ЛЕСЕН СЕРВИЗ.

Всички колички имат преимуществото на лесно отварящите се панели и капаци с цел бърз достъп за сервиз до всички компоненти.

Въпреки че мощните задвижващи АС двигатели на практика не се нуждаят от техническа поддръжка, вградено диагностично оборудване осъществява мониторинг над ефективността на количката, за да се минимизира задължителният престой при сервиз.

Смяната на акумулаторната батерия е също така бърза и лесна и може напълно да се избегне, ако изберете литиево-йонната (Li-ion) опция, сега достъпна на всички наши електрически палетни колички.

Вашият дилър може да Ви посъветва за най-ефективната спецификация, която да е подходяща за Вашата работа.

На следващите страници е дадена още информация за програмите за техническа поддръжка и други услуги на дилъри.

(На картинките от ляво по часовниковата стрелка)
Лесен сервизен достъп. Отваряне на капачките на батерията за проверка нивото на флуида.
Диагностични кодовете на грешките спомагат за бързото обслужване.

ГОЛЯМО ИЗОБИЛИЕ ОТ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДИЛЪРА

Независимо от това къде се намирате и колко трудни са Вашите предизвикателства, Вашият местен дилър на високоповдигачи Cat е там, за да Ви помогне. Сервизите за обслужване на клиенти при нашите дилъри и сервизните екипи са посветени на това да отговорят на всяка нужда. Те ще работят в тясно сътрудничество с Вас и Вашия бизнес, за да гарантират, че:

- Разполагате с правилните за работата повдигачи и оборудване
- Вашите повдигачи продължават да се движат — при оптимална ефективност
- Във вашата работа се постигат максимални резултати

Следпродажбен сервиз

Нашите напълно оборудвани сервизни ванове ще се отзоват бързо на Вашите обаждания. Те носят специализирани инструменти и запас от оригинални части. Водачите им са добре обучени сервизни техници с най-актуалната техническа информация и познания. Можете да сте уверени в тяхната високо професионална инспекция, сервизни и ремонтни работи.

Програми за техническа поддръжка

Сервизното обслужване, внимателно планирано от нашите обучени във фабриката техници, ще намали до минимум престоя и ще удължи живота на товарача. Нашите индивидуално адаптирани програми Ви помагат също така да постигнете точно планиране на бюджета и контрол над експлоатационните разходи. Можем да изработим план за техническа поддръжка, който е подходящ за Вас.

Опции за финансиране

Предлагаме широк спектър от планове за финансиране, които да са подходящи за Вашия паричен поток и други обстоятелства. Те включват закупуване с незабавно плащане, споразумения за лизинг и наем. Можем да разпределим разходите за Вашите високоповдигачи в рамките на срока на експлоатация и по начин, който е най-ефективен по отношение на данъците.

Управление на автопарка

Можем да наблюдаваме, да контролираме и да намаляваме Вашите разходи за товарене и разтоварване на материали. След това можем да преустроим Вашия автопарк според Вашите нужди с цел по-голяма икономическа ефективност. Нашите опционални предимства за национални и многонационални операции включват: сервизни договори; обучение и програми за

безопасност; одити на автопарка; проучване на приложения; централизирано издаване на фактури; анализ на разходите и отчитане.

Доставка на части

Наличието на части е от първостепенно значение за поддържането на производителността. Коефициентът ни „пълен асортимент, първа доставка“ е най-добрият в тази индустрия. В момента той е 97 %. За текущите модели е дори по-висок.

Надеждна поддръжка

Можете да разчитате на нашите дилърски фирми. Те, от своя страна, могат да разчитат на поддръжката, експертната и ресурсите на нашата глобална организация. Заедно ще направим каквото е необходимо, за да направим Вашия бизнес по-силен.



За повече информация относно палетните колички с двигател на Cat или за други машини от нашия пълен диапазон, моля обърнете се към вашият дистрибутор на кари Cat или посетете www.catliftruck.com.

Каквито и нужди от подемно-транспортна техника да имате, нашият глобален екип от Cat дилъри са на ваше разположение, за да ви осигурят правилното решение.

Постоянните ни инвестиции в селектиране, развитие и подкрепа на нашата мрежа от дилъри ви гарантира получаване не само на най-доброто оборудване, но и на най-добрите услуги в индустрията

LET'S DO THE WORK.™



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

www.catliftruck.com

© 2024 MLE B.V. (регистрационен номер 33274459). Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, тяхното лого, "Caterpillar Corporate Yellow" и търговското оформление "Power Edge" и Cat "Modern Hex", както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са запазени търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без позволение. ЗАБЕЛЕЖКА: Работните характеристики могат да се променят в зависимост от стандартната допустима вариация при производството, позицията на машината, вида на гумите, състоянието на пода, положението и работната среда. Карите могат да бъдат показани с нестандартно оборудване. Изискванията за специфични операции и конфигурации трябва да се обсъдят с местния дилър на Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks следва политиката на непрекъснато усъвършенстване на продуктите. Поради това някои материали, опции и спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

WBuBC2510

(10/24)

CAT®