

# KONTROLLÜ GÜÇ



AKÜLÜ TRANSPALETLER 1,6 - 3,0 TON

**CAT**<sup>®</sup>

# GÜÇLÜ TERCİHLER

**Cat® Çatallı Yükleyicilerin yenilikçi akülü palet taşıyıcıları ile üretkenliğinize seviye atlatın. Yüksek kapasitesi ve hızının yanı sıra kolay kontrolü ile işlerinize ivme kazandıracak.**








Aynı zamanda bu taşıyıcılar ile birlikte toplam işletme maliyetlerinizi (TCO) düşüreceksiniz. Enerji verimlilikleri, dayanıklılıkları, kolay bakımları ve emniyetli yapıları sayesinde harcamaları minimize etmenize yardımcı olurlar.

Aralarından seçim yapabileceğiniz 18 model ve birçok ekstra donanım mevcut. En uygun akülü palet taşıyıcıyı sizin için bulalım:

- Kısa servislerden uzun mesafelere kadar dahili taşıma ihtiyacınız ne olursa olsun
- Üretim alanlarından depolara ve çapraz sevkiyat merkezlerine kadar çalışma alanınız neresi olursa olsun
- Araç yükleme ve boşaltma işlemlerinden taşıma ve sipariş alma işlemlerine kadar aracınızı hangi amaçla kullanırsanız kullanın

Uzman Cat® Çatallı Yükleyici bayiniz, her bir aracın teknik özelliklerini kullandıkları alan ile mükemmel bir şekilde eşleştirebilir. Birlikte işletmenizin gücüne güç katarak yatırımlarınızın karşılığını maksimum seviyede almanızı sağlayacağız.

## SEÇİLEBİLECEK 18 MODEL

MODEL	Kapasite (ton)	Tipi	Maks. Hız (km/h)	
NPP16N3	1.6	Yaya Kumandalı	6.0	
NPP18N3	1.8	Yaya Kumandalı	6.0	
NPP20N3	2.0	Yaya Kumandalı	6.0	
NPP20N3R	2.0	Yaya Kumandalı/Platformlu Modeller	6.0	
NPP20N3E	2.0	Yaya Kumandalı	6.0	
NPV20N3	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPV25N3	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPF20N3R	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPF25N3R	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPF20N3S	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPF25N3S	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	
NPV20N3D	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	
NPF20N3DR	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	
NPF20N3DS	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	
NPR20N2	2.0	Ayakta durma platformlu	10.0 / 12.0*	
NPR30N2	3.0	Ayakta durma platformlu	9.0 / 12.0*	
NPS20N2	2.0	koltuklu binicili	10.0 / 12.0*	
NPS30N2	3.0	koltuklu binicili	9.0 / 12.0*	

(\* Seçenek)



## NEYE İHTİYACINIZ VARSA

Cat akülü palet taşıyıcı yelpazesi şunları kapsamaktadır:

- 1,6 ila 3,0 ton arası nominal kapasiteler
- Saatte 12,5 kilometreye varan hız (Model seçimine bağlıdır)

Bir yük aracında taşınması kolay olan en küçük ve en hafif yaya modellerinden; Yüksek kapasiteli, yüksek hızlı fakat oldukça kompakt ayakta durma platformlu modellere kadar.

Yaya palet taşıyıcılarımız daha uzun mesafe gerektiren bazı durumlar için katlanır bir platform ile donatılmışlardır. Diğer bir modelimizde ise yükleme ve boşaltma esnasında kolay erişilebilen yüksekliklerde kullanılacak bir kaldırma çatalı mevcuttur. Böylelikle operatör zorlanmadan çalışabilir.

Platformlu akülü palet taşıyıcılarımız sizlere katlanabilir platformlar veya tercihe bağlı sabit platform tasarımları ile birlikte gelmektedir. Teknik özellikleri farklı kullanımlar için uygundur.

Platformlu çift palet taşıyıcıları da mevcuttur. Direkleri sayesinde birbirlerinin üstüne istiflenmiş iki palet yükü tek bir seferde taşıyabilirler.

Cat ayakta durma platformlu ve oturaklı akülü palet taşıyıcıları daha kompakt olmakla birlikte bir platform forkliftinden daha kolay manevra yapabileme özelliğine sahiptir. Sık aralıklarla depolayabilmeniz ve işlerinizi hızlandırabilmeniz için harika bir seçenektir.

Birçok tercihe bağlı özelliğimiz sayesinde her bir aracımızı kullanım alanlarına göre ayrıntılı olarak ayarlayabiliyoruz. Söz konusu ayarlardan biri de bazı modellerin soğuk depo modifikasyonu içermesidir.

Son olarak, her bir aracın performans özelliklerini kullanıcılarınızın ve operasyonunuzun ihtiyaçlarına göre programlayabiliyoruz.

## İÇİNDEKİLER

## SAYFA

### GÜÇLÜ TERCİHLER

2

### ÜRETİM MİKTARINIZI ARTIRIRKEN TCO'NUZU AZALTIN

4

### NPP16-20N3 YAYA KUMANDALI

6

### NPV/NPF20-25N3 PLATFORMLU

8

### NPV/NPF20N3D ÇİFT YÜKLÜ PLATFORM GÜCÜ

10

### NPR20-30N2 AYAKTA DURMA PLATFORMLU AKÜLÜ

11

### NPS20-30N2 KOLTUKLU GÜÇ

12

### KOLAY SERVİS ERİŞİMİ

13

### BAYİ SERVİSLERİ

14



# ÜRETİM MİKTARINIZI ARTIRIRKEN TCO'NUZU AZALTIN

Üretkenliğinizi artırırken veya toplam işlem maliyetinizi (TCO) azalırken kâr oranınızı artırabilirsiniz. Cat akülü palet taşıyıcılar ile her ikisi de mümkün.

Yüksek kapasitesi ve hızı ile kontrol, hassasiyet, stabilite sunan güvenli yapısını tek bir potada erittik. Sonucunda ise operatörlere ivme kazandıran güvenli, kullanımı ve kontrolü kolay bir taşıyıcı tasarladık. Böylelikle personelin başına gelebilecek yaralanma riskini ve çatallı araçların, yüklerin ve yük raflarının hasar görme riskini azaltmış olduk.

Sağlamış olduğumuz bu avantajları araçlarımızın kompakt, manevra kabiliyeti yüksek tasarımı ve ergonomik kontrolleri ile daha ileri seviyelere taşıdık. Operatörler işlerini daha kısa zamanda tamamlayabilirler. Sizler de ekstra depolama hacmi kazandırabilmek için depolanan ürünlerin arasındaki koridorları daraltabilirsiniz.

Tasarımcılarımızın ergonomi ve konfor hususunda göstermiş olduğu detaycı yaklaşımı, operatör performansını optimize etmek için oldukça önemlidir. Sizler de yaya ve platform akülü transpaletler makinelerimizin zekice tasarlanmış, kullanıcı dostu yeke kollarında bu deneyimi yaşayacaksınız. Yeke kolları, ek güvenlik sağlamak açısından şu gibi çeşitli durumlarda otomatik olarak fren yapar: yeke kolu serbest bırakıldığında; yeke tamamen kaldırıldığında veya indirildiğinde; seyahat yönünü değiştirirken; hızlandırıcı pedali bırakırken; bir rampada dururken.

Ayakta durma platformlu ve oturaklı palet taşıyıcılarımız bunun yerine ayarlanabilir bir direksiyon simidi ve ayrıca tahrik ve hidrolik için kolçağa monteli bir ünite ile kontrol edilir.

Cat akülü palet taşıyıcılar aşağıdaki avantajlarla sizlere tasarruf olanağı sağlayacaktır:

- Depolama alanınızın maliyet verimliliğini en üst düzeye çıkarma
- Kazayla ilgili harcamalardan kaçınmak
- Enerji tasarruflu sistemler kullanmak
- Enerji tasarrufu sağlayan program seçenekleri sunmak
- Sağlam yapıları, birinci sınıf bileşenleri ve kolay servis imkanı ile bakım maliyetlerini düşürmek

Bununla birlikte tüm modellerde lityum iyon (Li-ion) ve kurşun asitli aküler arasında seçim yapabilirsiniz. Li-ion aküler ileri seviye akü verimliliği, çalışma süresi ve kullanım ömrü sunmakla birlikte servis ihtiyaçlarınızı minimize eder. Aynı zamanda hızlı uygun durum şarj özelliği sizlere akünün değiştirilmesine gerek duyulmadan kesintisiz çalışma fırsatı sunmaktadır.







(Üst sol uzakta gösterilen) Devrim niteliğindeki ProRide+ sistemi, **NPF20N3R** gibi platform modellerinde çekişi, sönümlemeyi ve stabiliteyi optimize eder.

**NPP16-20N3** yükleme, boşaltma idealdir.

**NPV/NPF20N3D** platformlu çift palet taşıyıcılar da mevcuttur.

Bu **NPV20N3** de dahil olmak üzere dar alanlarda bile atık olan NPV/NPF yelpazesi, pazarın en kısa ağır hizmet tipi palet forkliftini içermektedir.

**NPR20-30N2** ayakta durma platformlu palet taşıyıcılar kısa dönüş çapına sahip olmakla birlikte sürücü koruması ile donatılmışlardır.

**NPS20-30N2** oturaklı forkliftler, operatörün uzun süre forklift üzerinde kalması gereken daha uzun taşıma mesafelerine sahip uygulamalarda maksimum konfor sağlar.

(Ana resim) **NPP16-20N3** ve diğer dar çalışma alanları idealdir.



ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDİRİN

# NPP16-20N3

# YAYA KUMANDALI

## ETKİN YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA UYGULAMALARI İÇİN IDEALDIR

Yaya kumandalı palet elleçleme ayak işlerinin çoğunun üstesinden gelen, NPP aralığı güven veren ve uygulama üretkenliğini arttıran endüstri lideri performansı ile hem yatay hareketler hem de yükleme/boşaltma için idealdir.

Operatörler güncellenmiş kumanda kolları ile birlikte çabuk hızlanma ve kusursuz sürüş kontrolüne en son modellerin zahmetsiz konforundan hoşlanacaklardır. Filo yöneticileri dayanıklı, su geçirmez yapı ve düşük çalıştırma maliyetlerinden memnun kalacaklardır. Bakım personeli kritik bileşenlere hızlı ve kolay erişim ve akü sökmeden şarj etme seçeneği gibi özelliklerine bayılacaktır.

Ve sağlık ve güvenlik denetmenleri tekerlek düzeni birleşik süspansiyonun ekstra sağlamlığından ve ekstra yumuşak elleçleme için taşıyıcıyı yavaşlatma seçeneğinden hoşlanacaklardır.

**NPP16N3** hafif elleçleme işleri için ideal bir çok yönlü makinedir ve ara kat zeminlerinde kullanılabilir veya yük taşıtının arkasında taşınabilecek kadar küçüktür.

**NPP18N3** ve **NPP20N3** ağır yükler ve yoğun çalışma için daha büyük bir kapasite.

**NPP20N3R**, uzun mesafe sürüş yaparken, ara sıra kullanım için katlanabilir bir platform ile donatılmıştır. **NPP20N3R**'nin geniş platformu, konforlu bir sürüş için süspansiyon ile birlikte, binilmesi kolaydır ve iyi bir zemin temizliği sağlar.

**NPP20N3E** minimum fiziksel zorlama ile öğelerin yüklenmesi ve boşaltılması için ergonomik pozisyon sağlayan kaldırma çatalları (735 mm yüksekliğe sahip) ile donatılmıştır.







(Solda gösterilmiştir)  
**NPP20N3E** kaldırma çatallı  
(735 mm yükseklik).

(Sağdaki resim)  
En yeni ergonomik dümen  
kolu basit ve konforlu  
kullanım ve minimum  
yorgunluk için tasarlanmıştır.  
Geniş kumandalarına eldiven  
giyerken bile ulaşmak ve  
kullanmak kolaydır.

(aşağıdaki) Aşağı katlanan  
platforma sahip **NPP16N3**,  
**NPP18N3**, **NPP20N3**,  
**NPP20N3E** ve **NPP20N3R**.



## OPSİYONLAR

- Kurşun-asit veya tam entegre Li-iyon akü
- Palet giriş/çıkış silindirleri
- Yük geri desteği
- Saat ölçerli çok fonksiyonlu ekran
- -35°C derecenin altındaki ortamlar için soğuk depo modifikasyonu sınıf III
- Şunlar için donanım: A4-boyutlu liste braketi, bilgisayar rafı, şişe tutucu ve kalem tutucu
- Büyük kaldırma/indirme kolları
- Tek yük tekerlekleri (NPP16N3 üzerinde standart)
- Dahili akü şarj cihazı (NPP20N3R hariç)

\* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size en yakın bayi ile iletişim kurun.

## SEÇİLEBİLECEK 5 MODEL

MODEL	KAPASİTE (ton)	TİPİ	MAKS. HIZ (km/s)	VOLT/AS
NPP16N3	1.6	Yaya Kumandalı	6.0	24 / 150
NPP18N3	1.8	Yaya Kumandalı	6.0	24 / 250
NPP20N3	2.0	Yaya Kumandalı	6.0	24 / 250-375
NPP20N3R	2.0	Yaya Kumandalı / Ayakta Kullanılan Modeller	6.0	24 / 250-375
NPP20N3E	2.0	Yaya Kumandalı	6.0	24 / 150





ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDİRİN

# NPV/NPF20-25N3 PLATFORMLU MODELLER

## YÜKLEME/BOŞALTMA, KISA VEYA UZUN TAŞIMALAR VE HATTA SİPARİŞİ HAZIRLAMADAKİ ZORLUKLARA İNÖVATİF CEVAPLAR SUNAR.

NPV/NPF platform tipi elektrikli forkliftler, sınıfında en üstün üretkenliği ve konforu sunarken başlıca mühendislik ve tasarım ilerlemeleri, koşullar ne olursa olsun hızlı, güvenilir ve güvenli bir operasyon sağlar. Eşi benzeri olmayan çözümlerin arasında kaygan, ıslak veya düzensiz yüzeylerde ve viraj alırken çekişi, sönmülemeyi ve stabilizeyi aynı anda artıran *ProRide+* sistemi bulunmaktadır. Kullanıcı dostu kontroller ve bir dizi sürüş teknolojisi seçeneği ile sınıfında lider *emPower* ergonomik yeke kafası, hızlı, hassas ve kontrollü hareket sağlar.

Katlanabilir veya sabit platformlarda, 2,0 veya 2,5 tonluk yük kapasiteleri ve üç farklı şasi uzunluğu seçimi sunan modeller mevcuttur. Ayrıca akü kullanımı için Li-ion veya kurşun asit akülerle donatılabilirler.

Yukarı kaldırılabilen/aşağı indirilebilen koruyucu barlar içeren **NPV20N3** ve **NPV25N3** katlanır platform versiyonları, bir dizi yükleme, boşaltma, çapraz yükleme ve dahili taşıma görevlerinde uzmandır. Operatör ayağını platform dışına attığında güvenlik için otomatik yavaşlama/durma fonksiyonu da dahil olmak üzere arkadan girişli sabit platformlu versiyonlar **NPF20N3R** ve **NPF25N3R**, benzer bir şekilde çok yönlüdür. Yandan girişli sabit platformlu versiyonlar **NPF20N3S** ve **NPF25N3S**, esasen dahili taşıma ve sipariş

### 6 MODELDEN SEÇİM :

MODEL	KAPASİTE (ton)	TİPİ	MAKS. HIZ (km/s)	VOLT/AS
NPV20N3	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600
NPV25N3	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600
NPF20N3R	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600
NPF25N3R	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600
NPF20N3S	2.0	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600
NPF25N3S	2.5	Platformlu Modeller	10.0 / 12.5*	24 / 222 <sup>1</sup> -600

(\* Seçenek)

1) Li-on kapasitesini gösterir - Kurşun Asit Akü 240 Ah

hazırlama görevleri için uygundur. Her ne kadar tüm NPV ve NPF modelleri konforlu sönmülemeye sahip olsa da, sabit platformlar ayrıca operatörün ağırlığı ve tercihine bağlı olarak opsiyonel elektrikli ayarlama sunar.

### İÇERDİĞİ OPSİYONLAR:

- Kurşun-asit veya tam entegre Li-iyon akü
- Elektrikli direksiyon (NPF'de standart; NPV'de isteğe bağlı)
- Yönlendirme koluyla sürüş (NPV'de)
- Yüksek sürüş hızı
- Etkin Patinaj Azaltma
- Çok fonksiyonlu ekran
- Elektrikli ayarlanabilir sönmüleme
- Yük sırtlığı
- Akü kilidinin hızlı açılması
- Akü silindirleri
- Soğuk depo değişimi; 0 ila -30°C

\* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size en yakın bayi ile iletişim kurun.





*(Ana resim)*

**NPF20N3R**, standart olarak elektrikli Konfor Direksiyonla birlikte bu ürün yelpazesinde sınıfının en iyisi *emPower* ergonomik yönlendirme koluna (resmi ekleyin) sahiptir.

*(Üstten bakıldığında)*

Yönlendirme seçenekleri arasında bu **NPV20N3'** de görüldüğü üzere kısa yönlendirme koluna sahip yönlendirme kolu tipinde elektrikli sistem yer almaktadır.

Bu ürün portföyü, rampalarda daha kolay çalışmak için pazarda lider bir kaldırma yüksekliğine (220 mm) ve bu **NPF20N3R'**deki yönlendirme kolunda olduğu gibi bir direksiyon teknolojileri seçeneğine sahiptir.

**NPF20/25N3S** modelleri esasen dahili taşıma ve sipariş hazırlama görevleri için uygundur.





ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDİRİN

# NPV/NPF20N3D ÇİFT YÜKLÜ PLATFORM GÜCÜ



**BİR SEFERDE İKİ PALET YÜKÜ  
TAŞIYARAK İKİ KAT DAHA HIZLI  
ÇALIŞIN. YOĞUN KAMYON YÜKLEME VE  
BOŞALTMA, ÇAPRAZ SEVKİYAT VE TÜM  
MESAFELERDE DAHİLİ TAŞIMA İÇİN  
MÜKEMMELDİR.**

Operatörler bir yükü çatal bacakların üzerine, diğerini de onun üzerinde çatalların üzerine yerleştirebilir. Çift yüklü forklift, kompaktlığını korur ve dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.

**NPV20N3D**, platform üzerinde kontrollü ve yaya kontrollü modları arasında geçiş yapmak için katlanabilir bir platforma sahiptir. İki sabit platformlu model, operatör bölmesinin etrafındaki sağlam güvenlik bariyerleri ile ekstra konfor ve koruma sağlar. Giriş **NPF20N3DR**'de arkadan, **NPF20N3DS**'de ise yandan yapılır.

Direksiyon sistemi seçimi ve diğer gelişmiş özellikler sayfa 8'deki **NPV/NPF20-25N3** platformlu modeller ile paylaşılmaktadır.

## BİNİCİLİ MODELLER

MODEL	KAPASİTE (ton)	TIPI	MAKS. HIZ (km/s)	VOLT/AS
NPV20N3D	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DR	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DS	2.0	Platformlu Modeller	10.0/12.5*	24 / 222 - 400

(\* Seçenek)

## İÇERDİĞİ OPSİYONLAR\*

- Kurşun-asit veya tam entegre Li-iyon akü
- Hidrolik direksiyon (NPF'de standart, NPV'de isteğe bağlı)
- Dümen yukarıda sürüş (NPV üzerinde)
- Yüksek sürüş hızı
- Active Spin Reduction (ASR)
- Çok işlevli ekran
- Elektrikli ayarlanabilir sönümlenme
- Baş üstü koruması (yüksek kaldırma direğine sahip NPF'de standart, diğerlerinde isteğe bağlı)

- Yük arkalığı
- Akü kilidinin hızlı açılması
- Akü silindirleri
- Soğuk depo değişimi; 0 ila -30°C

\* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size en yakın bayi ile iletişim kurun.





ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDİRİN

# NPR20-30N2 AYAKTA DURMA PLATFORMLU AKÜLÜ

Platformlu palet taşıyıcılarına kıyasla **NPR20N2** ve **NPR30N2** ayakta durma platformlu forkliftler; daha kompakt olmakla birlikte daha hızlı manevra yapabilmeye kabiliyetine sahiptir. İşlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir ve depolama alanını verimli kullanabilmek için depolama koridorlarınızı daraltabilirsiniz.



## UZUN MESAFELERDEN KISA SERVİSLERE KADAR AĞIR VE UZUN HIZLI YÜKLERİN DAHİL OLARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE TAŞINABİLMESİ İÇİN TASARLANDI.

Kompakt, hızlı ve yüksek manevra kabiliyetine sahip **NPR20N2** ve **NPR30N2** palet taşıyıcılar veriminizi artıracak, maliyetlerinizi düşürecek ve depolama hacminizi daha verimli kullanmanıza olanak tanıyacaktır. Çok vardiyalı işler dahil olmak üzere yoğun talep gören üretim, depo ve çapraz yükleme uygulamaları için idealdirler.

Yüksek kapasiteli ergonomik kontrolleri, küçük boyutları, geniş kapsamlı görüş açısı ve operatörü çevreleyen güvenliği sayesinde dar alanlarda hızlı ve güvenli bir şekilde hareket edebilirler. Daha az araç, daha az iş gücü ve daraltılmış depolama koridorları ile hedeflerinize daha çabuk ulaşabilirsiniz.

### AYAKTA DURMA PLATFORMLU AKÜLÜ

MODEL	KAPASİTE (ton)	TİPİ	MAKS. HIZ (km/s)	VOLT/AS
NPR20N2	2.0	Ayakta durma platformlu	10.0/12.0*	24 / 345-465
NPR30N2	3.0	Ayakta durma platformlu	9.0/12.0*	24 / 345-465

(\* Seçenek)

### İÇERDİĞİ OPSİYONLAR\*

- Kurşun-asit veya tam entegre Li-iyon akü
- Ergo çatal takip kontrol
- 360-derece direksiyon
- Yüksek sürüş hızı
- Daha uzun çatallar
- Çok fonksiyonlu ekran

\* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size en yakın bayi ile iletişim kurun.





ÖZELLİK  
LISTESİNİ İNDİRİN

# NPS20-30N2 KOLTUKLU GÜÇ

Yüksek düzeyde ergonomi, konfor ve kompakt manevra kabiliyeti **NPS20N2** ve **NPS30N2** oturaklı elektrikli paletlerimizde bir araya getirilmiştir. Temel faydalar arasında gelişmiş operatör performansı, daha hızlı işlemler ve daha yüksek depolama yoğunlukları yer almaktadır.



## YOĞUN DAHİLİ TAŞIMACILIK İÇİN KONFORLU BİR ŞEKİLDE DONATILMIŞ OLAN BU GÜÇLÜ KAMYONLAR, AĞIR VE UZUN YÜKLERİ BÜYÜK MESAFELERE HIZLA TAŞIYABİLİR.

Ayrıca kompaktlardır ve dar koridorlarda ve yüksek yoğunluklu depolama alanlarında çalışmak için yüksek manevra kabiliyetine sahiptirler. Çok yönlülükleri çeşitli üretim, depolama, çapraz sevkiyat ve diğer çok vardiyalı uygulama taleplerini karşılar.

İki model, **NPS20N2** ve **NPS30N2**, operatör yorgunluğunu azaltmak ve verimliliği artırmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Forkliftin yapısı içinde muhafaza edilen ve korunan sürücüler, forkliftin hızlı ve çevik performansından güvenle yararlanabilir. Dahası, azaltılmış koridor genişliği gereksinimi, malların depolanması için ek bina alanı açığa çıkarır.

### 2 MODELDEN SEÇİM ;

MODEL	KAPASİTE (ton)	TIPI	MAKS. HIZ (km/s)	VOLT/AS
NPS20N2	2.0	koltuklu binicili	10.0/12.0*	24 / 575 - 775
NPS30N2	3.0	koltuklu binicili	9.0/12.0*	24 / 575 - 775

(\* Seçenek)

### İÇERDİĞİ OPSİYONLAR\*

- Kurşun-asit veya tam entegre Li-iyon akü
- Yüksek sürüş hızı
- 360 derece dönüş
- Çok işlevli ekran
- Üst koruyucu
- Elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği (70 mm)

\* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size en yakın bayi ile iletişim kurun.



# TÜM MODELLER KOLAY SERVİS ERİŞİMİ



## **AKÜLÜ PALET TAŞIYICILARI YELPAZESİ KOLAY BAKIM VE SERVİS FIRSATI SUNABİLMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR.**

Tüm taşıma araçlarında kolayca açılabilir paneller ve tüm bileşenlere servis erişimi sağlayabilmek adına kapaklar mevcuttur.

Güçlü AC tahrik motorları neredeyse hiç bakım gerektirmese de yerleşik arıza tespit özelliği ile önemli servis kesintilerini en aza indirmek için araç performansı takip edilir.

Akü değişimi de hızlı ve kolay olup tüm palet taşıyıcılarımızda mevcut olan lityum-iyon seçeneğini seçmeniz halinde değişime gerek kalmaması da mümkündür.

Bayiniz, işleriniz için en uygun ve en verimli teknik özellikler hakkında size tavsiyelerde bulunabilir.

Bakım programları ve diğer bayi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki sayfalarda özetlenmiştir.

*(Soldan saat yönünde gösterilmiştir)*

Kolay servis erişimi.  
Akü kapakları sıvı kontrolü için açılır.  
Arıza kodu diyagnozu hızlı servis rutinlerine yardımcı olur.

# HER YERDE BAYİ SERVİSİ

Nerede olursanız olun, yaşadığınız zorluklar ne olursa olsun; yerel Cat çatallı yükleyici bayiniz sizlere yardım etmek için yanınızda olacak. Bayilerimizin müşteri destek ve servis ekipleri kendilerini her ihtiyaca cevap vermeye adanmışlardır. Aşağıdakileri destekleri sağlamak için sizinle ve işletmenizle yakın işbirliği içinde çalışacaklardır:

- İş için doğru araç ve ekipmanlara sahip olmanız
- Araçlarınızın optimum verimlilikte çalışmaya devam ediyor olması
- İşleriniz sonucunda maksimum verim alabilmeniz

## **Satış sonrası servis**

Tam donanımlı servis araçlarımız aramalarınıza hızlı bir şekilde cevap verecektir. Servis araçlarımız, özel aletler ve orijinal parça stokları taşırlar. Servis araçlarımızın sürücüleri, en güncel teknik bilgi ve birikime sahip, iyi eğitilmiş servis teknisyenleridir. Son derece profesyonel denetim, servis ve onarım hizmeti alacağınızdan şüpheleniz olmasın.

## **Bakım programları**

Üretim tesislerimizde eğitim almış teknisyenlerimiz tarafından size özel planlanmış servis hizmeti ile birlikte arıza sürenizi en aza indireyecek, aracınızın kullanım ömrünü artıracaktır. Kişiyeye özel hazırlanmış programlarımız, doğru bütçeleme ve işletme maliyetleri üzerinde kontrol sahibi olmanız konusunda da sizlere yardımcı olur. Size uygun bir bakım planı hazırlayabiliriz.

## **Finansman seçenekleri**

Nakit akışınıza ve diğer koşullara uygun birçok finans planı seçeneğimiz mevcuttur. Bu seçenekler arasında kesin alım, finansal kiralama ve araç kiralama sözleşmeleri vardır. Araçlarınıza istinaden doğan maliyeti kullanım ömürlerine uygun olarak vergilendirme açısından en verimli şekilde yayabiliriz.

## **Filo yönetimi**

Malzeme taşıma maliyetlerinizi izleyebilir, kontrol edebilir ve azaltabiliriz. Sonrasında ihtiyaçlarınızı daha uygun maliyetli bir şekilde karşılayabilmeniz adına filonuzu yeniden tasarlayabiliriz. Ulusal veya çok uluslu işlemler için tercihe bağlı yararlanabileceğiniz avantajlarımız arasında hizmet sözleşmeleri, eğitim ve güvenlik programları, filo denetimleri, uygulama anketleri, merkezi faturalandırma, maliyet analizi ve raporlama yer almaktadır.

## **Parça temini**

Parça bulunabilirliği, üretkenliği korumak için oldukça önem arz eder. 'Dolu hat, ilk seçim' oranımız sektörün en iyisidir. Şu anki mevcut oran %97'dir. Son modellerimizde ise daha yüksektir.

## **Güvenilir destek**

Yetkili bayiliklerimize güvenebilirsiniz. Onlar da sizlerin duyduğu bu güven karşısında küresel organizasyonumuzun sunmuş olduğu desteğe, uzmanlığa ve kaynaklara güvenebilirler. Birlikte, işletmenizin gücüne güç katabilmek için ne gerekirse yapacağız.





Cat elektrikli palet taşıyıcıları veya diğer geniş kapsamlı aralığımız hakkında bilgi edinmek için lütfen Cat forklift bayinizle irtibata geçin veya [www.catliftruck.com](http://www.catliftruck.com) adresini ziyaret edin.



Malzeme taşıma ekipmanlarından hangisine ihtiyacınız ne olursa olsun, küresel Cat forklift bayii ağımız, size uygun çözüm sağlayacak şekilde donatılmıştır.

Bayii ağımızı seçme, geliştirme ve destekleme konusunda yaptığımız sürekli yatırımlar sayesinde yalnızca iyi donanıma değil, aynı zamanda en iyi servis, danışmanlık ve sektörel desteği de alırsınız.

**LET'S DO THE WORK.™**



**VIDEOLARI  
İZLEYİN**



**UYGULAMAMIZI  
İNDİRİN**

[www.catliftruck.com](http://www.catliftruck.com)

© 2024 MLE B.V. (kayıt no. 33274459). Tüm hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunlara ilişkin logolar, "Caterpillar Corporate Stripsi", "Power Edge" ve "Cat Modern Hex" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz. Burada da basılmıştır. NOT: Performans spesifikasyonları standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türüne, zemin veya yüzey koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar için Cat forklift yetkilisiyle görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını benimsemiştir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

WTrBC2510

(10/24)

**CAT®**